




SCTMi ECT E4 ACU00030B

## Teknik veriler

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| İletişim       | Ethercat            |
| Ejektör tipi 1 | SCPMt 10 6/4 NO E1T |
| Ejektör sayısı | E4                  |



Tasarım verileri SCTMi ECT E4 ACU00030B


## Tasarım verileri

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Uzunluk L1       | 122,50 mm |
| Uzunluk L2       | 12,50 mm  |
| Uzunluk L        | 87,50 mm  |
| Genişlik B2      | 51,80 mm  |
| Genişlik B       | 115,80 mm |
| Yükseklik H2     | 34,00 mm  |
| Yükseklik H      | 91,50 mm  |
| İç çap d1        | 4,5 mm    |
| d2               | 8,0 mm    |
| İç çap d         | 5,50 mm   |
| Diş G1           | M12x1-M   |
| Delik boyutu d3  | 6,0 mm    |
| Uzunluk L3       | 27,50 mm  |
| Genişlik B3      | 64,00 mm  |
| Yükseklik H3     | 81,20 mm  |
| Yükseklik H4     | 16,50 mm  |
| Delik aralığı Y1 | 40,0 mm   |
| Delik aralığı Y2 | 12,0 mm   |
| Delik aralığı X1 | 105,5 mm  |
| Yükseklik H5     | 12,50 mm  |

Art.-Nr.: 10.02.02.07596

**Teknik veriler**

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Ağırlık        | 1,012 kg            |
| İletişim       | Ethercat            |
| Ejektör tipi 1 | SCPMt 10 6/4 NO E1T |
| Ejektör sayısı | E4                  |

**Performans verileri**

Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum

**Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum**

| Typ                | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 0.3 / 0.5 / 0.7 mm | 416 | 512 | 711 | 866 | 880 | 875 | 860 | 850 | 845 |
| 1.0 mm             | 350 | 416 | 512 | 725 | 866 | 880 | 870 | 860 | 850 |
| 1.2 mm             | 330 | 460 | 610 | 740 | 850 | 922 | 930 | 927 | 925 |

[WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.07596](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.07596)

Art.-Nr.: 10.02.02.07596

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.02.02.07596**

| Typ                      |                                | Ürün numarası  |
|--------------------------|--------------------------------|----------------|
| Vakum hortumu (metre)    | VSL 6-4 PU MI-TR               | 10.07.09.00002 |
| Vakum hortumu (metre)    | VSL 4-2 PU MI-TR               | 10.07.09.00001 |
| Vakum filtresi (hat içi) | VFI CN8/6 50                   | 10.07.01.00245 |
| Power cable              | P-LEIT-LK S-M12-5 1.5m B-M12-5 | 21.04.05.00606 |
| Power cable              | P-LEIT-LK S-M12-5 3m B-M12-5   | 21.04.05.00607 |
| Power cable              | P-LEIT-LK B-M12-5 1.5m OK      | 21.04.05.00351 |
| Güç kablosu              | P-LEIT-LK B-M12-5 5m OK        | 21.04.05.00352 |
| Connection cable         | ASK S-M12-4-D 1000 S-M12-4-D   | 21.04.05.00353 |
| Network cable            | NETZ-KA-M12-DK 5m              | 21.04.05.00354 |
| Connection cable         | ASK S-M12-4-D 1000 RJ-45       | 21.04.05.00355 |
| Connection cable         | ASK S-M12-4-D 5000 RJ-45       | 21.04.05.00356 |

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.02.02.07596**

| Typ                      |                     | Ürün numarası  |
|--------------------------|---------------------|----------------|
| Kompakt tip ejektör      | SCPMt 10 6/4 NO E1T | 10.02.02.06945 |
| Ejektör körleme plakası  | EJEK-PL SCTMi       | 10.02.02.07263 |
| İçi boş vida, özel şekil | SCHR M8x92.7 SCTMi  | 10.02.02.06948 |
| Düz erkek bağlayıcı      | FL-STEC 10 8 8      | 21.04.06.00723 |

**Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.02.02.07596**

| Typ              |              | Ürün numarası  |
|------------------|--------------|----------------|
| Yedek parça seti | ERS SCTMi SD | 10.02.02.07341 |

